

Formation 2010 en 6 week-ends (ou 12 jours semaines)

Liste des Huiles Essentielles étudiées

(Liste pouvant subir quelques modifications)

❖ Abies alba Mill. SD/OD aiguilles, SB limonène	<i>Sapin blanc</i>
❖ Abies sibirica Ledeb. SD/OD aiguilles, SB acetate de bornyle	<i>Sapin de Sibérie</i>
❖ Achillea millefolium L. SD/OD partie aérienne fleurie	<i>Achillée millefeuille</i>
❖ Anethum graveolens SD/OD partie aérienne fructifiée SB limonène, carvone	<i>Aneth odorant</i>
❖ Aniba rosaeodora Duke SD/OD bois, SB linalol	<i>Bois de Rose</i>
❖ Apium graveolens L. SD/OD semences, SB limonène	<i>Céléri</i>
❖ Artemisia dracunculus L. SD/OD partie aérienne, SB méthylchavicol	<i>Estragon</i>
❖ Boswellia carterii Birdw. SD/OD oléorésine	<i>Encens</i>
❖ Cananga odorata (1ère) SD/OD fleurs	<i>Ylang Ylang (1^{ère})</i>
❖ Cananga odorata (complète) SD/OD fleurs	<i>Ylang Ylang (complète)</i>
❖ Carum carvi L. SD/OD semences, SB carvone	<i>Carvi</i>
❖ Chamaemelum nobile All. SD/OD partie aérienne fleurie	<i>Camomille noble</i>
❖ Cinnamomum camphora J. Presl. SB cinéol SD/OD rameaux	<i>Ravintsara</i>
❖ Cinnamomum cassia (L.) Nees SD/OD feuilles, SB cinnamaldéhyde	<i>Cannelle de Chine</i>
❖ Cinnamomum verum J. Presl. SD/OD écorce, SB cinnamaldéhyde	<i>Écorce de cannelle de Ceylan</i>
❖ Cinnamomum verum J. Presl. SD/OD feuilles, SB eugénol	<i>Feuilles de cannelle de Ceylan</i>
❖ Cistus ladanifer L. SD/OD rameaux	<i>Ciste ladanifère</i>
❖ Citrus aurantium L. SD/OD feuilles	<i>Petit grain bigarade</i>
❖ Citrus aurantium L. SD/OD fleurs	<i>Néroli</i>
❖ Citrus aurantium L. SD/OD zestes exprimés	<i>Orange amère zestes exprimés</i>
❖ Citrus bergamia Risso et Poit. SD/OD zestes exprimés	<i>Bergamote zestes exprimés</i>
❖ Citrus hystrix DC. SD/OD feuilles	<i>Petit grain combava</i>
❖ Citrus limonum Risso SD/OD zeste	<i>Citron jaune zestes</i>
❖ Citrus paradisi Mac Fayd. SD/OD zestes exprimés	<i>Pamplemousse zestes exprimés</i>
❖ Citrus reticulata Blanco SD/OD zestes exprimés	<i>Mandarine rouge zestes exprimés</i>
❖ Citrus sinensis Osbeck SD/OD zestes exprimés	<i>Orange douce zestes exprimés</i>
❖ Commiphora myrrha Engl. SD/OD gomme résine, SB furanoouesmediène	<i>Myrrhe</i>
❖ Coriandrum sativum L. SD/OD fruits mûrs et secs, SB linalol, camphre	<i>Coriandre</i>
❖ Cuminum cyminum L. SD/OD semences, SB aldéhyde cuminique	<i>Cumin</i>
❖ Cupressus sempervirens L. SD/OD rameaux	<i>Cyprès toujours vert</i>

Formation 2010 en 6 week-ends (ou 12 jours semaines)

Liste des Huiles Essentielles étudiées

(Liste pouvant subir quelques modifications)

❖ Cymbopogon citratus Stapf. SD/OD feuilles	<i>Citronnelle des Indes</i>
❖ Cymbopogon martinii Stapf. var. motia SD/OD feuilles	<i>Palmarosa</i>
❖ Cymbopogon nardus (L.) Rendle SD/OD feuilles	<i>Citronnelle de Ceylan</i>
❖ Cymbopogon winterrianus Jowitt SD/OD feuilles	<i>Citronnelle de Java</i>
❖ Daucus carota L. SD/OD semences	<i>Carotte</i>
❖ Elettaria cardamomum Maton SD/OD graines du fruit, SB 1,8 cinéol	<i>Cardamome</i>
❖ Eucalyptus citriodora L. SD/OD feuilles	<i>Eucalyptus citronné</i>
❖ Eucalyptus globulus Labill. SD/OD feuilles	<i>Eucalyptus globulus</i>
❖ Eucalyptus radiata Sieb. SD/OD feuilles	<i>Eucalyptus radié</i>
❖ Eugenia caryophyllata Thumb. SD/OD clous	<i>Clou de girofle</i>
❖ Gaultheria procumbens L. SD/OD feuilles	<i>Gaulthérie couchée</i>
❖ Helichrysum italicum G. Don. SD/OD partie aérienne fleurie	<i>Hélichryse italienne</i>
❖ Hyssopus officinalis L. var. decumbens Car. & St-Lager SD/OD sommités fleuries, SB linalol	<i>Hysope à rameaux couchés</i>
❖ Inula graveolens Desf. SD/OD partie aérienne SB acétate bornyle	<i>Inule odorante</i>
❖ Juniperus communis L. SD/OD baies	<i>Genévrier baies</i>
❖ Juniperus communis L. ssp. alpina SD/OD rameaux/baies	<i>Genévrier des montagnes</i>
❖ Juniperus virginiana L. SD/OD bois	<i>Cèdre de Virginie</i>
❖ Laurus nobilis L. SD/OD feuilles	<i>Laurier noble</i>
❖ Lavandula angustifolia Miller SD/OD hampes florales	<i>Lavande vraie</i>
❖ Lavandula latifolia Med. SD/OD hampes florales	<i>Lavande aspic</i>
❖ Lavandula x hybrida Rev. clone abrialis SD/OD hampes florales	<i>Lavandin abrial</i>
❖ Lavandula x hybrida Rev. clone super SD/OD hampes florales	<i>Lavandin super</i>
❖ Levisticum officinale Koch SD/OD partie aérienne fructifiée, SB acétate α-terpényle ligustilide	<i>Livèche</i>
❖ Lippia citriodora H.B. & K. SD/OD feuilles	<i>Verveine vraie</i>
❖ Litsea cubeba (Lour.) Pers. SD/OD baies	<i>Litsée citronnée</i>
❖ Matricaria recutita L. SD/OD partie aérienne fleurie	<i>Camomille matricaire</i>
❖ Melaleuca alternifolia Maid. & Betch. SD/OD feuilles, SB terpinéol-4	<i>Tea Tree</i>
❖ Melaleuca cajuputi Powell SD/OD feuilles, SB 1,8 cinéole	<i>Cajeput</i>
❖ Melaleuca quinquenervia S.T. Blake SD/OD feuilles, SB cinéole	<i>Niaouli</i>
❖ Melissa officinalis L. SD/OD parties aériennes	<i>Mélisse véritable</i>

Formation 2010 en 6 week-ends (ou 12 jours semaines)

Liste des Huiles Essentielles étudiées

(Liste pouvant subir quelques modifications)

❖ Mentha arvensis L. Malinv. ex Bailey SD/OD plante, SB menthone	<i>Menthe des champs</i>
❖ Mentha spicata L. SD/OD partie aérienne fleurie, SB carvone	<i>Menthe verte</i>
❖ Mentha x piperita L. SD/OD partie aérienne fleurie, SB menthol	<i>Menthe poivrée</i>
❖ Nardostachys jatamansi DC. SD/OD racine, SB valéranone	<i>Nard de l'Himalaya</i>
❖ Ocimum basilicum L. SD/OD partie aérienne fleurie, SB linalol	<i>Basilic européen</i>
❖ Ocimum basilicum L. SD/OD partie aérienne fleurie, SB méthylchavicol	<i>Basilic tropical</i>
❖ Origanum compactum Benth SD/OD sommités fleuries, SB carvacrol	<i>Origan à inflorescences compactes</i>
❖ Origanum majorana L. SD/OD sommités fleuries, SB terpinéol-4	<i>Marjolaine à coquilles</i>
❖ Ormenis mixta L. SD/OD partie aérienne fleurie	<i>Camomille sauvage</i>
❖ Pelargonium graveolens L'Hérit. CV Chine SD/OD feuilles	<i>Géranium odorant Chine</i>
❖ Pelargonium graveolens L'Hérit. CV Egypte SD/OD feuilles	<i>Géranium odorant Égypte</i>
❖ Pelargonium graveolens L'Hérit. CV Réunion SD/OD feuilles	<i>Géranium Bourbon</i>
❖ Picea mariana (Mill.) B., S. & P. SD/OD aiguilles, SB acétate bornyle	<i>Épinette noire</i>
❖ Pinus sylvestris L. SD/OD aiguilles, SB pinènes	<i>Pin sylvestre</i>
❖ Pistacia lentiscus L. SD/OD rameaux, SB α-pinène, phellandrène	<i>Lentisque pistachier</i>
❖ Pogostemon cablin Benth. SD/OD feuilles, SB patchouli	<i>Patchouli</i>
❖ Rosa damascena Mill. SD/OD fleurs	<i>Rose de Bulgarie</i>
❖ Rosmarinus officinalis L. SD/OD rameaux fleuris, SB 1,8 cinéole	<i>Romarin à cinéole</i>
❖ Rosmarinus officinalis L. SD/OD rameaux fleuris, SB camphre	<i>Romarin à camphre</i>
❖ Rosmarinus officinalis L. SD/OD rameaux fleuris, SB verbénone	<i>Romarin à verbénone</i>
❖ Salvia lavandulifolia Vahl. SD/OD sommités fleuries, SB cinéole	<i>Sauge à feuilles de Lavande</i>
❖ Salvia sclarea L. SD/OD sommités fleuries, SB acétate de linalyle	<i>Sauge sclarée</i>
❖ Santalum album L. SD/OD bois, SB santalols	<i>Santal blanc</i>
❖ Satureja montana L. SD/OD plante fleurie, SB carvacrol	<i>Sarriette des montagnes</i>
❖ Tanacetum annuum L. SD/OD partie aérienne	<i>Tanaisie, Camomille bleue</i>
❖ Thymus vulgaris SD/OD sommités fleuries, SB géraniol	<i>Thym vulgaire à géraniol</i>
❖ Thymus vulgaris SD/OD sommités fleuries, SB linalol	<i>Thym vulgaire à linalol</i>
❖ Thymus vulgaris SD/OD sommités fleuries, SB thuyanol 4	<i>Thym vulgaire à thuyanol</i>
❖ Thymus vulgaris SD/OD sommités fleuries, SB thymol	<i>Thym vulgaire à thymol</i>
❖ Zingiber officinale Roscoe SD/OD rhizomes, SB α-zingibérène	<i>Gingembre</i>